

Fișa de date pentru codul alimentară nr. 34

WWW.HEALTHOREGON.ORG/
FOODSAFETY

Ce trebuie să știți în legătură cu codul

Unitatea alimentară mobilă Operațiuni integrate

**OAR 333-162-0020,
CERINȚE GENERALE**
Sub rezerva OAR 333-150-0000
Secțiunea 5-305.11 (D) și sub-
secțiunile (a) și (b) ale acestei
secțiuni, toate operațiunile și
echipamentele trebuie să fie
parte integrantă a unității ali-
mentare mobile.

**OAR 333-150-0000,
CAPITOLUL 5-305.11**
**Cerințe privind sistemul de
alimentare cu apă.**
(C) Toate unitățile alimentare
mobile trebuie să fie concepute
cu rezervoare integrate de apă
potabilă și reziduală în cadrul
unității. O unitate mobilă se
poate conecta la apă și canalizare
dacă sunt disponibile la locația de
funcționare; cu toate acestea,
rezervoarele trebuie să rămână în
permanență în unitate. O unitate
alimentară mobilă nu se poate
conecta la un sistem de alimen-
tare cu apă potabilă fără să fie
conectată și la un sistem de cana-
lizare aprobat. O unitate alimen-
tară mobilă autorizată înainte de
data de 1 februarie 2020 la care
rezervoarele de apă și conductele
asociate au fost îndepărtate
înainte de data respectivă nu
trebuie să reinstaleze sistemul de
alimentare cu apă dacă unitatea
este conectată la un sistem de apă
și canalizare aprobat.^{PF}
(D) Unitățile alimentare mobile
care utilizează rezervoare de apă
potabilă și reziduală care nu sunt
integrate în unitate trebuie să
întrerupă utilizarea acestor
rezervoare până pe 1 ianuarie
2023.^{PF}

MOTIVE ASOCIATE SĂNĂTĂȚII PUBLICHE:

La nivel de stat există probleme
privind elementele neintegrate
poziționate pe sol în jurul unității
mobile, unde se formează zone în
care se adăpostesc insectele și
rozătoarele. Echipamentele care nu
sunt integrate în unitate pot crește
riscul de contaminare și depășire a
temperaturii pentru alimente.

În plus, rezervoarele de apă din afara
unității au devenit o problemă de
sănătate publică ca urmare a
deversării apelor reziduale și eli-
minării necorespunzătoare pe teren, a
deversării apei de ploaie contaminan-
te și poluării lacurilor și râurilor.

Statul Oregon este unic prin fap-
tul că o unitate alimentară mo-
bilă poate funcționa și fără o
cantină, cu aprobarea departa-
mentului local de sănătate. Can-
tina este o bucatărie autorizată
pentru spălarea vaselor,
depozitarea alimentelor și
pregătirea alimentelor. Dacă op-
eratorii pot demonstra că pot re-
aliza toate aceste acțiuni în sig-
uranță în unitatea alimentară
mobilă, atunci pot funcționa și
fără o cantină autorizată. Opera-
torii trebuie să păstreze tot ceea
ce au nevoie atașat sau în interi-
orul unității.

**„Integrat” înseamnă că tot
ce este asociat cu o unitate
alimentară mobilă trebuie
să fie atașat fizic și securi-
zat. Contactați inspectorul
dvs. de sănătate local înainte
de a atașa sau depozita ceva
în afara unității**

Exemple de elemente care **nu**
sunt permise în afara unității
sunt frigiderele, congelatoarele și
rezervoarele de apă/apă
reziduală.

Acestea nu au fost niciodată
permise în Oregon, dar în
prezent aceste încălcări au o pri-
oritate sporită. Acest lucru per-
mite inspectorului să impună
aceste reglementări.

Singura excepție este
reprezentată de unitățile mobile
de Clasă 4 care pot avea **un**
dispozitiv de gătit în afara
unității. Consultați [Fișa de date
nr. 20](#) pentru mai multe
informații.

Exemple care **sunt bune**
deoarece totul se află în interior
sau atașat unității:



Exemple care **nu sunt bune**
deoarece există elemente în afara:

